



# BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYZŐ NYILATKOZAT

## TERHELÉSES EKG VIZSGÁLATHOZ

TÁJ/1307

A szív koszorúér szűkület kimutatásának pontos módszere a koszorúerek érfeltöltéses vizsgálata, a koronarográfia. Ez azonban műtéti jellegű és korlátozott elérhetőségű vizsgálat, melyet kardiológiai centrumokban végeznek.

Ahhoz, hogy egyszerűbb úton, de mégis tájékozódni tudjunk a koszorúerek állapotáról a koszorúér elmeszesedés tényéről egyszerűbb, de kevésbé pontos úgynevezett terheléses EKG vizsgálatot végzünk.

Ez egyszerű 12 elvezetéses testfelszíni EKG vizsgálatot jelent, fizikai terhelés járószyonyegen 3 percnként emelkedő sebességű és emelkedő szögű gyaloglással terheljük meg a beteget. Ez alatt az EKG folyamatos észlelése és rögzítése, a vérnyomás 1-1,5 percnkénti rögzítése történik, a gyaloglás megszakítása nélkül. A vizsgálat alatt a vizsgálatot indikáló belgyógyász orvos és a laboratórium szakasszisztense felügyeli a beteget. A vizsgálatot egy az életkorral és nemtől függően kiszámított úgynevezett submaximális szívverésszám (általában 130-160/min) elérésig végezzük. A vizsgálat ekkor tekinthető teljesnek és egyértelműen értékelhetőnek. Természetesen a vizsgálatot megszakítjuk, ha a beteg ezt kéri, vagy olyan panasz tünet, illetve EKG vagy vérnyomáseltérés jelentkezik, mely azt indokolja (szakorvosi felügyelet ezért van).

### A vizsgálatról várható eredmények:

A kóros eredményű vizsgálat érzékenysége a jelentős (szívsebészeti megoldást igénylő) koszorúerszűkület szempontjából 65-85 %-os (függ annak jellegétől, mértékétől, lehelyezkedésétől és a beteg nemétől is). Az egyértelműen negatív eredményű vizsgálat egészséges viszonyok megbízhatósága jelentős mértékű koszorúerszűkület hiánya szempontjából kb. 80-90 %-os.

### A vizsgálat várható kockázata:

Nem halálos szövődmény ritkán szívritmuszavar, keringési elégtelenség.

Halálos szövődmény valószínűsége a szakirodalom szerint 0,03 % (10000 vizsgálatból 3 eset).

(Irodalom: 1. Circulation Vol 82, No 6 Dec. 1990. Exercise Standarts; 2. E. Braunwald: Heart Disease 4 th edition 1992.)

**Kijelentem, hogy a vizsgálat jelentőségével és lehetséges szövődményével kapcsolatban a kellő felvilágosítást megkaptam, azt megértettem és tudomásul veszem. A vizsgálat elvégzésébe beleegyezem.**

Karcag, .....

.....  
felvilágosítást végző orvos

.....  
beteg, vagy törvényes képviselőjének aláírása

Az 1997.évi CLIV. törvény 15. § (4) bekezdése értelmében, amennyiben a beteg aláírásra nem képes, akkor szóbeli nyilatkozat, vagy ráutaló magatartás, vagy +++ aláírás esetén, előttünk, mint tanuk előtt:

Tanuk:

1.....  
név

2.....  
név

.....  
levelezési cím

.....  
levelezési cím

.....  
aláírás

.....  
aláírás

Ezennel a vizsgálat elvégzésébe **beleegyezésemet megtagadom**, és vállalom annak minden egészségügyi, valamint jogi következményét. Az elutasítás hátrányos következményeiről a felvilágosítást megkaptam, azt megértettem.

Karcag,.....

.....  
beteg aláírása vagy törvényes képviselő aláírása

Az 1997. évi CLIV. törvény 20.§ alapján előttünk, mint tanuk előtt:

Tanuk:

1.....  
név

2.....  
név

.....  
levelezési cím

.....  
levelezési cím

.....  
aláírás

.....  
aláírás