



## BETEGTÁJÉKOZTATÓ VAKBÉLMŰTÉT

TÁJ/1313

### Tisztelt Betegünk!

A beavatkozás, amelyet Önön tervezünk, szükséges a beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

#### **A betegség:**

Panaszai és az elvégzett vizsgálatok az Ön esetében féregnyúlvány gyulladást igazoltak. Ezen betegség diagnosztizálása gyakran nem könnyű. Hasonló tünetekkel járhatnak ugyanis a vastag- és vékonybél, petevezető, petefészkek, nyirokcsomók megbetegedései, továbbá vese vagy húgyvezeték kövesség és ritkán az epekövesség is.

#### **A betegség veszélyei és a kezelés módjai:**

A féregnyúlvány gyulladása bizonyos esetekben műtét nélkül is meggyógyulhat, előfordul azonban, hogy a tünetek újra jelentkeznek. Néha a betegség nagyon gyors lefolyású, a fal átfúródásához, életveszélyes hashártyagyulladásához vagy tályogképződéshez vezethet. Mindennek következménye sepsis (vérmérgezés), bélbénulás, bélelzáródás is lehet. A lefolyás tehát kiszámíthatatlan és a beteget veszély fenyegetheti, ha a műtétet időben nem végezzük el. Amennyiben enyhébb esetben úgy határozunk, hogy várakozunk, akkor is Önt a legnagyobb óvatosságra intjük, s kérjük, hogy ha állapota rosszabbodna, sürgősen jelentkezzen.

#### **Műtéti eljárások:**

A féregnyúlványt általános érzéstelenítésben (altatásban) távolítjuk el.

Ritkán előfordulhat, hogy a műtét során talált egyéb kóros elváltozások miatt a műtét kiterjesztésére kényszerülünk.

#### **Lehetséges szövődmények:**

Abszolút garanciát a betegség kezelésével és a műtéttel kapcsolatban egyetlen orvos sem vállalhat. Az orvosi beavatkozások általános veszélyei, mint a thrombosisok (vérrög keletkezése), embóliák (vérrög okozta érelzáródás), melléksérülések, utóvérzések azonban – az orvostudomány haladása következtében – rendkívül ritkává válnak, s ellenük ma már sokkal többet tudunk tenni, mint régebben. A tervezett beavatkozás általában egyszerű, veszélymentes, eltekintve azon esetektől, amikor összenövések vagy a féregnyúlvány szokatlan elhelyezkedése nehezíti a munkánkat, illetve ha a féregnyúlvány perforációja (kilyukadása, átfúródása) miatt gennyes hashártyagyulladás is fennáll. Ez utóbbi esetben kiegészítő hasmetszésre is sor kerülhet.



## BETEGTÁJÉKOZTATÓ VAKBÉLMŰTÉT

TÁJ/1313

Kérjük segítsen nekünk:

- vizsgálatainknál és kezelés közben,
- az Önnek feltett kérdések gondos megválaszolásában,
- adatok szolgáltatásával, melyek szükségesek lehetnek a szövődmények megelőzése céljából,
- az orvosi utasítások pontos betartásával.

**Kijelentem, hogy a műtét jelentőségével és lehetséges szövődményével kapcsolatban a kellő felvilágosítást megkaptam, azt megértettem és tudomásul veszem, annak elvégzésébe beleegyezem.**

Karcag, 20.....

.....

a felvilágosítást végző orvos aláírása

.....

a beteg, vagy törvényes képviselőjének aláírása

Tanúk:

1. ....  
név

2. ....  
név

Lakcím: .....  
.....

Lakcím: .....  
.....

.....  
aláírás

.....  
aláírás